

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2018
01 Abril a
30 Junho

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0,00	0,00	0	100%	34	34	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0,00	0,00	0	100%	34	34	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,31	0,70	—	—	34	34	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<10	13,00	0	100%	7	7	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	7	7	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0,00	14,00	—	—	7	7	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0,00	2,00	—	—	7	7	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60,00	123,00	0	100%	7	7	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0,00	0,00	0	100%	7	7	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	7	7	100%
pH (Unidades pH)	≥8,5 e ≤9	6,50	7,00	0	100%	7	7	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<60	<60	0	100%	7	7	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	0,75	11,00	0	100%	7	7	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	4,00	6,00	0	100%	7	7	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,00	3,20	0	100%	7	7	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1,00	<1,00	0	100%	7	7	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1,00	<1,00	0	100%	7	7	100%
Turvação (NTU)	4	<1,00	<1,00	0	100%	7	7	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1,00	<1,00	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	3,00	3,00	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	—	9,50	9,50	—	—	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	30,70	30,70	—	—	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0,00	0,00	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	—	<2,50	<2,50	—	—	1	1	100%
Mercúrio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2,5	<2,5	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	<10,00	<10,00	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	7,10	7,10	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	<10,00	<10,00	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<0,50	<0,50	0	100%	—	—	—
Tetracloroetano(µg/L)	—	<0,50	<0,50	—	—	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	—	<0,50	<0,50	—	—	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0,005	<0,005	0	100%	—	—	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<0,5	7,90	0	100%	—	—	—
Clorofórmio(µg/L)	—	7,90	7,90	—	—	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	—	<0,5	<0,5	—	—	1	1	100%
Bromodiorometano(µg/L)	—	2,70	2,70	—	—	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	—	0,90	0,90	—	—	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	2	2	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	2	2	100%
Clorpirifos (µg/L)	—	<0,050	<0,050	0	100%	2	2	100%
Imidaclopride (µg/L)	—	<0,050	<0,050	0	100%	2	2	100%
MCPA (µg/L)	—	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Alfa Total (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Beta Total (BQ/l)	1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	<0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2018
01 Abril a
30 Junho

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0,00	0,00	0	100%	13	13	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0,00	0,00	0	100%	13	13	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0,31	0,70	—	—	13	13	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	13,00	13,00	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0,00	1,00	—	—	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0,00	0,00	—	—	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60,00	94,00	0	100%	3	3	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0,00	0,00	0	100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥8,5 e ≤9	6,50	7,00	0	100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<60	<60	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	1,43	5,90	0	100%	3	3	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	4,00	6,00	0	100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	1,10	1,70	0	100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1,00	<1,00	0	100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1,00	<1,00	0	100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<1,00	<1,00	0	100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<1,00	<1,00	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	2,30	2,30	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,26	<0,26	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	—	5,10	5,10	—	—	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<20	<20	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,25	<0,25	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	—	23,70	23,70	—	—	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0,00	0,00	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	—	<2,50	<2,50	—	—	1	1	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2,5	<2,5	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	<10,00	<10,00	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na)	200	6,70	6,70	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	<10,00	<10,00	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	<0,50	<0,50	0	100%	—	—	—
Tetracloroetano(µg/L)	—	<0,50	<0,50	—	—	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	—	<0,50	<0,50	—	—	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0,00	<0,005	0	100%	—	—	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	0,00	0,00	—	—	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<0,5	12,00	0	100%	—	—	—
Clorofórmio(µg/L)	—	12,00	12,00	—	—	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	—	<0,5	<0,5	—	—	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	—	5,60	5,60	—	—	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	—	1,40	1,40	—	—	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	—	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L)	—	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
MCPA (µg/L)	—	<0,050	<0,050	0	100%	1	1	100%
Alfa Total (Bq/l)	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Beta Total (BQ/l)	1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	<0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Radão (Bq/l)	500	<10,0	<10,0	0	100%	1	1	100%